



DIVISÃO LEGISLATIVA

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

489º da Fundação do Povoado e
73º de Emancipação Político-Administrativa


825

INDICAÇÃO Nº 825/2022

Senhor Presidente,
Nobres Pares:

INDICO à Mesa da Câmara, observadas as formalidades regimentais, expedir ofício ao Poder Executivo, solicitando gestões visando à poda de árvores na Rua Portugal, em frente ao nº 137, no Jardim Casqueiro.

Sala Dona Helena Meletti Cunha, 05 de julho de 2022.


Wilson Pio dos Reis - Wilson Pio
Vereador - PSDB

Cubatão, 05 de julho de 2022.

Ofício nº 825/2022 - IND.

Excelentíssimo Senhor:
Ademário da Silva Oliveira
DD Prefeito Municipal de Cubatão
CUBATÃO/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	
PROCESSO Nº	8547/2022
DATA	11/07/22
HORAS	__ : __
PROTOCOLO - DIV. DE COMUNICAÇÕES	

Encaminho a presente **Indicação** às providências cabíveis.


Ricardo de Oliveira
Presidente




Corresp: 1980/2022

DLU

Sr. Diretor,

Encaminho o presente para as demais providências.


Cubatão, 14 de julho de 2022.


Helton José Santos
Chefe de Expediente (SESEP)
Mat 22879/5

Serviço Jurídico
Sr. Chefe,

Verificação nos autos de
Atendimento.

Cubatão 19 junho/22



Edilton Barbosa Santos
Chefe da Divisão de Limpeza
Urbana e Manutenção de Jardins

DW

Sr. Chefe,

Conforme Memo nº 17/2022
e 22/2022 encaminhados deste
Setor à DW, reiteramos o
pedido de coordenação e
priorização das demandas, confor-
me disposto na L.O 3562/2012.
Segue para vossas providências.

Cubatão, 20/07/2022



Natalia Grecco
Chefe de Serviço de Jardins

DSUC.

St. Dirch

Se houver que está programado
para o dia 10/11/22

Cubatão 22 novembro/22



Edilton Barbosa Santos
Chefe da Divisão de Limpeza
Urbana e Manutenção de Jardins

SESEP

Sr. Secretário

Após atendimento, retorna-
mos para ciência.

Cubatão, 20-10-2022


Luiz Paulo Costa
Diretor DSUC
SESEP

SEJUN

Sr. Secretária

Restituímos o presente
para ciência.

Cubatão, 08-11-2022


Helton José Santos
Chefe de Expediente (SESEP)
Mat 22879/5